This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Bek.gem 2 1. JAN. 1960

63c, 84. 1804 607. Horst Kreuzer, Höxter/Weser. I Schwenkbare Halterung für Schilder, insbesondere Kraftfahrzeug-Kennzeichen. 19. 11. 57. K 33 251. (T. 3; Z. 2)

Nr 1 804 607*21.1.60

P.A. 593 339 * - 5.10.59

C - 1	-hammatan
trentat	chsmuster
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	

Höxter / Weser	den	30. Septemb. 19	.59
----------------	-----	-----------------	-----

Wegetal = Straße Nr. 6

(Bei ausländischen Orten: Staat und Bezirk)

Hiermit melde ich - wir /-/die /F/rma/-

Horst Kreuzer

(Bei Einzelpersonen: Vor- und Zuname, bei Frauen: Familienstand und Geburtsname, bei Firmen: ihre handelsgerichtlich eingetragene Bezeichnung)

#### Es liegen bei:

- 1. zwei Doppel dieses Antrages
- 2. drei gleichlautende Beschreibungen* mit je ....1.... Schutzansprüchen
- 3. eine Zeichnung in dreifacher Ausfertigung

#### 4/ type /gloiche /lyodelle

5. eine vorbereitete Empfangsbescheinigung -/auf ir eigenfachter Postkatté/- mit freigemachtem Briefumschlag -

6/ /../../Y 9/1/m/ag/ht./../.././*/

#### Nichtzutreffendes ist zu streichen

... 9. Beilagen

An das

Deutsche Patentamt

(13b) München 26

XX toguisalined xxX Zweibrückenstr. den in den Anlagen beschriebenen Gegenstand an und beantrage..... dessen Eintragung in die Rolle für Gebrauchsmuster - hachdeh das X = 2 Enterlings of Walter And Sachen Aer house gleichzeitig eingereichten Datontaninglying/etledigt/ist/ Mity Rücksight auf/diese/spatere Fin/ 

Nach Patentanmeldung Die Bezeichnung lautet: Aktenz.: 33 419 II/63c

Schwenkbare Halterung für Schilder, insbesondere für Kraftfahrzeug-Kennzeichen.

Unionspriorität vom ..... Ausstellungspriorität wird beansprucht.

Da Auslandspatente nachgesucht werden sollen, wird um Aussetzung der Eintragung auf die Dauer von 6.... Monaten. gebeten.

Die Anmeldegebühr von 30 DM -/7/50/DM/- wird unter der Angabe "Anmeldegebühr" auf das Postscheckkonto München 791 91 des Deutschen Patentamtes überwiesen, sobald das Aktenzeichen bekannt ist.

Alle für mich - /uns/ - bestimmten Sendungen des Patentamts sind an Hort Kreuzer, Höxter/Weser, Wegetalstr.6 zu richten.

Von diesem Antrag und allen Anlagen habe..... ich - wif Abschriften zurückbehalten.

Unterschrift*):

Missa Theus

^{*)} In der Beschreibung ist anzugeben, welche neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dem Arbeits- oder Gebrauchszweck dienen soll (§ 2 Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes).

^{**)} Bei Bestellung eines Vertreters ist die Angabe der Person, Berufsstellung und des Wohnorts des Vertreters erforderlich.

¹² 

⁽Name, Beruf und Wohnort des bestellten Vertreters)

^{*} Falls der Anmelder minderjährig oder sonst in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkt ist (§ 114 des Bürgerlichen Gesetzbuches), ist das schriftliche Einverständnis des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

2

Horst Kr uzer Höxter/Wesr Wegetalstraße 6

, den 8. Dez mber 1959

Gebrauchsmuster-Anneldung, Aktenzeichen: K 33251/63c Gm

Schwenkbare Halterung für Schilder, insbesondere für Kraftfahrzeug - Kennzeichen.

Sind bei Lastwagen oder Anhängern die KFZ-Kennzeichen unterhalb oder fest auf der Ladeklappe angeordnet, so werden diese durch Herunterklappen derselben vollständig verdeckt, was zu erheblichen Nachteilen führen kann.

Auch bei anderweitigen Schildern, z.B. Hinweisen, Reklamen od. dergl. tritt der Wunsch auf, dass diese durch Herunterklappen nicht verdeckt werden.

Diesem Nachteil abzuhelfen ist Gegenstand vorliegenden Musters, das aus einem um eine horizontale Achse in eine vertikale Lage schwenkbaren, gegen die Oberkante dachförmig ausgebildeten Rahmen zur Aufnahme z. B. von KFZ-Kennzeichen mit Beleuchtung besteht.

In der Ruhestellung kann diese Halterung durch einen Schnappriegel festgehalten werden.

Auf der Zeichnung ist das Muster schematisch dargestellt. Es zeigt:

- Fig. 1 die Halterung an einer Ladeklappe in Grundstellung,
- Fig. 2 den Auschnitt einer Seitenansicht von Fig. 1,
- Fig. 3 eine perspektivische Ansicht von Fig. 1,
- Fig. 4 die Aufsicht auf den Wagenkasten mit heruntergeschwenkter Wagenklappe nebst Halterung,
- Fig. 5 einen Ausschnitt der Seitenansicht von Fig. 4 und
- Fig. 6 eine perspektivische Ansicht von Fig. 4

Is in weis: Diese Unterlage (Beschreibung und Schutzanspr.) ist die zuletzt eingrwichte; sie weicht von der Workfassung der ursprünglich eingereichten Unterlagen ab. Die rechtliche Bedeutung der Abweichung ist nicht geprüft. Die umprünglich eingereichten Unterlagen befinden sich in den Amtsakten. Sie können jederzelt ohne Nachwels eines rechtlichen Interesses gebührenfrei eingesehen werden. Auf Antrag werden hiervon auch Fotokopien oder Filmnegative zu den üblichen Preisen geliefert.

Deutsches Potentamt, Gebratuensmustersfelle.

Blatt 2

#### Beschreibung

In den Fig. 1., 2 und 3 ist an der Wagenklappe des Wagenkatshens 1 die Halterung 4 mit den KFZ-Kennzeichen und den Kennzeichenleuchten 5 vertikal schwenkbar in 4a und arretierbar 4a gezeigt.

In den Fig. 4, 5 und 6 ist die Wagenklappe heruntergeklappt gezeigt. Vor dem Herunterklappen löst man die Schnappriegel-Festhaltung 4b.

Während des vertikalen Herunterklappens der Wagenklappe 2 schwenkte die Halterung 4 ebenfalls vertikal, zufolge des Eigengewichtes oder unterstützt durch eine nicht besonders gezeigte Feder, in allen Stellungen klar sichtbar, mit aus. Nach dem Zuklappen der Wagenklappe drückt man die mit eingeschwenkte Halterung 4 einfach hinter den Schnappriegel 4b und damit in die Grundstellung

### Schutzansprüche Blatt 3

Himwois: Diese Unterlage (Beschreibung und Schutzanspr.) ist die zuleitzt eingeweichte: sie weicht von der Wortfassung der ursprünglich eingereichten Unterlagen ab. Die rechtliche Bodautung der Abweichung ist nicht geprüft. Die umprünglich eingereichten Unterlagen befinden sieh in den Amtsakten. Sie können jederzelt ohne Nachweis eines rechtlichen Interexes gebählichte eingesehen werden. Auf Antrog werden Liervon auch Fotokopien auch Fitten negative zu den üblichen Preisen gutiefert.


Deutsches Potentumt, Gebrauchsnussunstellen


#### Schutzansprüche


- 1 Schwenkbare Halterung für Schilder, insbesondere für Kraftfahrzeug-Kennzeichen, dadurch gekennzeichnet, dass diesem Zweck eine um eine horizontale Achse (4a) in eine vertikale Lage schwenkbare und nach der Oberkante hin dachförmig ausgebildete Rahmenhalterung (4) zur Aufnahme von Kennziffer und Beleuchtung dient.
- 2 Schwenkbare Halterung nach Ansprüch 1, dadurch gekennzeichn t dass die Halterung an der Wagenklappe (2) verriegelbar gein kann.

Thist Thene









Horst Kreuzer

